

Łódź, dnia 05.03.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: DD/6/2026

Dotyczące postanowień Umowy nr 05OW/8859/I/2024 o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

ZAMAWIAJĄCY

Bonifraterskie Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław, NIP: 8992919206, REGON: 521336320, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000952604, kapitał zakładowy: 34 524 150,00 zł, działającą przez **Oddział II w Łodzi**, prowadzący **Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź**.

Zamawiający do czasu wyboru oferty najkorzystniejszej zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

I. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe zostanie upublicznione na stronie internetowej:

<https://bcmbonifratrzy.pl/przetargi>

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

- ☐ robota budowlana
☒ dostawa
☐ usługa

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w kategorii: *sprzęt i wyposażenie medyczne*:

Lp.	SPRZĘT MEDYCZNY	LICZBA SPRZĘTU (SZT)	FUNKcjONALNOŚĆ OBLIGATORYJNA	FUNKcjOLANOŚĆ PUNKTOWA
1.	Aparat EKG	2	1. Próbkiowanie sygnału EKG 32000 Hz na kanał 2. Filtry zakłóceń mięśniowych 25, 40, 150 Hz oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 Hz 3. Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50, 60 Hz	1. Podgląd ekranowy zarejestrowanego w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu sygnału EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu,



		4. Pasma analizy sygnału EKG 0 - 250 Hz 5. Waga poniżej 1.2 kg, wymiary 230 x 160 x 35 mm +/- 5 mm 6. Detekcja pracy stymulatora serca 7. Praca w trybie ręcznym, automatycznym oraz ciągłego monitorowania i rejestracji rytmu 12-kanalowego do 4 minut 8. Rejestracja i wydruk wszystkich 12 kanałów EKG 9. Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej 10. Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 114 mm 11. Prędkość przesuwu 5, 12.5, 25, 50 mm/s 12. Czułość 5, 10, 20 mm/mV 13. Konfiguracje odprowadzeń: Standard, Cabrera, Nehb, prawosercowe, tyłnościenne 14. Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-polimerowy, pozwalający na pracę urządzenia przez 4 godziny, z 3-godzinny cykl pełnego ładowania 15. Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci 16. Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego 17. Wbudowany wyświetlacz LCD, przekątna 8", rozdzielczość 1024x768, typu multitouch pozwalający na obsługę dotykową, w tym przeciąganie elementów na ekranie 18. Wyświetlanie: krzywe EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaj wybranego zasilania, stan naładowania akumulatora, data, czas, wprowadzone dane pacjenta, stan podłączenia elektrod, stan filtrów, menu konfiguracyjne urządzenia, podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka	zapamiętaniu bądź powtórzeniu 2. Moduł komunikacyjny WiFi wspierający standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, WEP/WPA/WPA2-PSK/WPA2-Enterprise, działający na częstotliwości 2.4 GHz oraz 5 GHz
--	--	---	--



			19. Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć) i ich wydruk 20. Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk 21. Obsługa aparatu za pośrednictwem ekranu dotykowego i wirtualnej klawiatury ekranowej 22. Wbudowana pamięć aparatu na 350 badań 23. Bezpośrednia obsługa worklisty z poziomu menu elektrokardiografu 24. Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive 25. Funkcja pomiarów krzywej EKG (interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS) 26. Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta 27. Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru 28. Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod 29. Port komunikacyjny LAN 1Gbit 30. Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w tym wózek, kabel pacjenta, zasilacz, papier 31. Możliwość rozbudowy o podłączenie czytnika kodów kreskowych 32. Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników 33. Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST	
--	--	--	--	--



			34. Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist	
2	Holter EKG	1	1. Zapis danych w trybie 3-kanalowym z 5 lub 7 odprowadzeń. 2. Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi 3. Zapis danych na standardowej, wymiennej karcie pamięci typu microSD/SDHC, o pojemności do 32 GB. 4. Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora typu AAA. 5. Wbudowany w rejestrator port USB do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora. 6. Zintegrowany czujnik ruchu pacjenta. 7. Częstotliwość próbkowania EKG min. 32000 Hz na kanał 8. Podgląd sygnału EKG ze wszystkich kanałów na wbudowanym wyświetlaczu OLED. 9. Informacja o jakości podłączenia elektrod na wyświetlaczu. 10. Detekcja pracy stymulatora serca. 11. Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu. 12. Czas ciągłego zapisu 3-kanalowego EKG bez zmiany ogniwa 336 godz. z możliwością wydłużenia rejestracji bez jej przerywania przy zmianie ogniwa. 13. System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany ogniwa AAA, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu	1. Drugie, wbudowane źródło zasilania z akumulatora typu Li-ion z możliwością jego wielokrotnego ładowania. 2. Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta.

			po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji). 14. Wbudowany moduł bluetooth do programowania rejestratora lub podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online. 15. Możliwość rozbudowy rejestratora o detekcję czynności oddechowej i podłączenie bezprzewodowe do czujnika SpO2 w celu synchronicznej rejestracji EKG i poziomu saturacji. 16. Przycisk zdarzeń dla pacjenta. 17. Waga rejestratora maks. 130 g z wbudowanym akumulatorem. 18. Wodoszczelna obudowa. 19. W zestawie z rejestratorem 2 kable pacjenta, karta pamięci, kabel USB oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji.	
--	--	--	--	--

2. Informacje o częściach zamówienia oraz o zamówieniach udzielonych w częściach:

- 2.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
- 2.2. Zamówienie nie jest udzielane w częściach, z których każda stanowi odrębne postępowanie.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dwóch tygodni od dnia wyłonienia oferenta.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie;
 - 1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie;
 - 1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie;
 - 1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie;
 - 1.5. braku współpracy z Rosją – Zamawiający ustanawia warunek w tym zakresie: związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), Wykonawca oświadcza, iż nie jest podmiotem umieszczonym (lub powiązany z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji

Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem:
<https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetychsankcjami>.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający do wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu będzie stosował następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium [%]
1.	Cena (C) P1	90% (w_1)

1. **Kryterium „Cena” (C)** będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto podanej przez Wykonawcę w ust. 1 Formularza oferty.

Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$P1 = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie: C_o – cena brutto (zł) oferty badanej
 $C_{\min}$ – cena brutto oferty z najniższą ceną brutto (zł)

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów.

2. **Kryterium jakościowe „Funkcjonalność Punktowana (FP)”** będzie rozpatrywane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. III, pkt. 1 – tabela dla każdego ze sprzętu medycznego.

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium [%]
1.	(FP) P2	10% (w_2)

- 1) nie spełnienie wszystkich kategorii z zakresu funkcjonalności punktowanej dla każdego ze sprzętu wskazanego w pkt. III, pkt. 1 - tabela: P2 = 0 pkt;
- 2) spełnienie wszystkich funkcjonalności punktowanych wskazanych dla każdego ze sprzętu wskazanego w pkt. III, pkt. 1 - tabela: P2 = 10 pkt;

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

3. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Ocena ostateczna **P** zostanie wyznaczona przez pomnożenie punktów według każdego z przyjętych kryteriów przez jego wagę:

$$P = P_1 \cdot w_1 + P_2 \cdot w_2$$



4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
5. Oferta może uzyskać w kryterium oceny ofert 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1 %. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych).

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawcałoży więcej niż jedną ofertę, zamawiający wezwie go do wyjaśnień, która oferta jest ofertą właściwą, która będzie podlegała badaniu i ocenie. Jeżeli wykonawca, w wyznaczonym terminie, jednoznacznie nie wskaże właściwej oferty, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być podpisany przez wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy - w takim przypadku należy załączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo odpowiednie pełnomocnictwo.
6. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako skan podpisanej oferty.
7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2022r., poz. 1233). W takim przypadku wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty wyodrębnić i czytelnie oznaczyć zwrotem „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec w swojej ofercie: nazwy albo imion i nazwisk oraz informacji o siedzibie lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców oraz ceny oferty lub kosztów oferty.
10. **NA KOMPLETNĄ OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:**
 - 10.1. wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
 - 10.2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w celu potwierdzenia reprezentacji wykonawcy,
 - 10.3. pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik wykonawcy – w celu potwierdzenia reprezentacji wykonawcy – *jeżeli dotyczy*,
 - 10.4. uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – *jeżeli dotyczy*,
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty dokonywana jest poprzez ponowne złożenie oferty z adnotacją „ZMIANA OFERTY”, wówczas ocenie podlega zmieniona oferta. Wycofanie oferty następuje przez złożenie

oświadczenia wykonawcy. Wycofana oferta nie podlega ocenie. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.

12. **W toku badania i oceny ofert zamawiający może:**

- 12.1. żądać od wykonawców wyjaśnień treści oferty, w tym rażąco niskiej ceny;
- 12.2. żądać od wykonawców uzupełnienia i/lub poprawienia oświadczeń i/lub dokumentów;
- 12.3. poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę;
- 12.4. odstąpić od wezwania do uzupełnienia i pobrać odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z ogólnodostępnych baz w przypadku nie załączenia ich przez Wykonawcę do oferty.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w wersji elektronicznej należy złożyć pod adresem: feniks-lodz@bcmbonifratrzy.pl
2. Oferty, które wpłyną na inny adres niż wskazany powyżej nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Termin składania ofert upływa w dniu: 11.03.2026 r. godz. 15.00 – decyduje data wpłytu do zamawiającego
4. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: feniks-lodz@bcmbonifratrzy.pl

IX. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. została złożona po terminie składania ofert;
2. jest niezgodna z zapisami zapytania ofertowego;
3. została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania;
4. wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wymaganych wyjaśnień i/lub uzupełnień i/lub poprawek.

X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bonifraterskie Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 50-417, przy ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59.
2. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym a przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa w następujących celach:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO* w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania umowy, ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami jak również do podjęcia działań poprzedzających jej zawarcie;
 - 2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia obowiązku wydatkowania środków w sposób oszczędny, gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych;
 - 3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przetwarzanie jest niezbędne w celach archiwalnych.
3. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych



osobowych, a także odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, biegłym rewidentom, wnioskujący o udzielenie informacji publicznej.

4. Okres przechowywania danych co do zasady wynosi:
 - 1) zapytania ofertowe – zawarte poza ustawą PZP – 5 lat,
 - 2) dowody księgowe - 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
5. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, kontroli oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych ustawach oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje.
6. Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Podczas przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*

XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

ZATWIERDZIŁ:

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Oddział II w Łodzi
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego
w Łodzi

Robert Kacprzak
Z-ca Dyrektora



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Łódź, dnia 05.03.2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr: DD/6/2026

ZAMAWIAJĄCY

Bonifraterskie Centrum Medycznym Sp. z o.o., ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław, NIP: 8992919206, REGON: 521336320, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000952604, kapitał zakładowy: 34 524 150,00 zł, działającą przez Oddział II w Łodzi, prowadzący Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź.

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy:

Adres siedziby:

NIP:

REGON:

Nr telefonu i faksu:

Adres e-mail:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące postanowień Umowy nr 050W/8859/I/2024 o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-OO/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa — Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

sygnatura postępowania: **DD/6/2025**

1. składam niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu w kategorii: sprzęt i wyposażenie medyczne:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia:

Lp.	SPRZĘT MEDYCZNY	LICZBA SPRZĘTU (SZT)	FUNKCJONALNOŚĆ OBLIGATORYJNA	FUNKCJONALNOŚĆ PUNKTOWA
1.	Aparat EKG	2		
2.	Holter EKG	1		

2. Informacje o częściach zamówienia oraz o zamówieniach udzielanych w częściach:

- 2.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
- 2.2. Zamówienie nie jest udzielane w częściach, z których każda stanowi odrębne postępowanie.

Cena brutto za realizację poszczególnych części wynosi:

Część I „Aparat EKG”	zł brutto	Słownie:
Część II „Holter EKG”	zł brutto	Słownie:

3. Ceny wskazane powyżej uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i są cenami statymi w okresie obowiązywania umowy.
4. **Oświadczam, iż termin realizacji zamówienia wyniesie do od dnia wyłonienia oferenta.**
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty.
6. Oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą określony w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez zamawiającego.
9. W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczam, iż nie jestem podmiotem umieszczonym (lub powiązany z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji

Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji pod linkiem:
<https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotowobjetychsankcjami>.

10. oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie O ochronie danych) (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ***

***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa - treść powyższego zapisu proszę wykreślić.

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Niniejsze pismo oraz wszelkie załączone do niego dokumenty są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem przedmiotowej korespondencji, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą oraz zwrot pisma wraz z załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem tej korespondencji, dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub ujawnianie jej treści - w całości lub w części - jest zabronione. Powyższe zastrzeżenie dotyczy zarówno treści pisma, jak i załączników.

