



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 509721/26/TYC

Zleceniodawca BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. gen. Romualda Traugutta 57/59 50-417 Wrocław		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: dieta podstawowa
Data przyjęcia próbki	16.06.2026	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 509721/26/TYC Próbka odebrana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	17.06.2026	
Data zakończenia badań	30.06.2026	
Data sprawozdania z badań	30.06.2026	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* Błonnik pokarmowy AOAC 991.43:1994	g/100 g	1,3
* Białko (N*6,25) PB-116 wyd. 4 z dn. 30.12.2024	g/100 g	4,8
* Tłuszcz PN-A-82100:1985 (wycofana)	g/100 g	1,4
* Suma nasyconych kwasów tłuszczowych (SAFA) PN-EN ISO 12966-1:2015-01; PN-EN ISO 12966-2:2017-05 z wyłączeniem p.5.3 i 5.5; PN-EN ISO 12966-4:2015-07	g/100 g	0,6
* Sól jako chlorek sodu (NaCl) ¹⁾ PB-318 wyd. 3 z dn. 11.10.2024		
Sód (Na)	g/100 g	0,14
Sól jako chlorek sodu (Nax2,5)	g/100 g	0,35
Węglowodany Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011	g/100 g	8,9
Woda ²⁾ PN-A-82100:1985 (wycofana)	g/100 g	82,8
* Popiół PN-A-82100:1985 ze zmianą w p. 2.8. (wycofana)	g/100 g	0,80
Węglowodany ogółem Z wyliczenia	g/100 g	10,2
Wartość energetyczna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011	kcal/100 g	70
* Suma cukrów PB-429 wyd. 4 z dn. 11.04.2025	g/100 g	0,66
* Masa netto PB-281 wyd. IV z dn. 11.01.2021		
Śniadanie - Zupa mleczna z płatkami owsianymi (250 g)	g	295,7



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 509721/26/TYC

Śniadanie - Kawa zbożowa na mleku (200 ml)	g	239,1
Śniadanie - Chleb graham (40 g)	g	54,8
Śniadanie - Kajzerka (60 g)	g	80,6
Śniadanie - Tłuszcz roślinny do smarowania (10 g)	g	13,8
Śniadanie - Pasta z twarogu ze szczypiorkiem (50 g)	g	54,9
Śniadanie - Polędwica sopocka (30 g)	g	33,4
Śniadanie - Pomidor (100 g)	g	103,3
Śniadanie - Sałata (15 g)	g	19,7
II śniadanie - Banan (120 g)	g	126,7
Obiad - Krupnik z ziemniakami (350 g)	g	409,6
Obiad - Mięso duszone wieprzowe (100 g)	g	209,8
Obiad - Buraki tarte, gotowane (150 g)	g	154,4
Obiad - Ziemniaki, gotowane na wodzie (250 g)	g	222,4
Obiad - Kompot jabłkowy (200 ml)	g	248,4
Kolacja - Herbata czarna, napar bez cukru (200 ml)	g	195,3
Kolacja - Chleb mieszany (105 g)	g	105,2
Kolacja - Tłuszcz roślinny do smarowania (10 g)	g	13,5
Kolacja - Paprykarz (50 g)	g	62,7
Kolacja - Szynka gotowana z piersi kurczaka (30 g)	g	33,3
Kolacja - Ogórek (50 g)	g	49,3

- 1) Oznaczenie końcowe: technika emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES).
- 2) Wynik poza zakresem akredytacji.

Autoryzował sprawozdanie z badań:

ID: 372, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii

ID: 548, Kierownik Sekcji Autoryzacji, Sekcja Autoryzacji

ID: 758, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:

Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób poboru próbek, warunki ich transportu oraz za informacje dostarczone przez Klienta, w tym dane mogące mieć wpływ na ważność wyników badań. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeśli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zleceniodawcę nie określono kryterium dla danego badania lub badań w analizowanej matrycy, stwierdzenie zgodności nie jest możliwe. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA